



**Fecha:** martes 19 de enero de 2010

**Preguntas generales:** Alissa Bateman-Robbins; (teléfono) 971-673-2296;  
(celular) 503-490-6590; (correo electrónico)  
[alissa.bateman-robbins@state.or.us](mailto:alissa.bateman-robbins@state.or.us).

## **Divulgación de datos sobre la gripe en Oregon** **Actualización semanal sobre la gripe para el martes 19 de enero de 2010**

---

La red del Programa de Infecciones Emergentes (*Emerging Infections Program* o EIP) de Salud Pública de Oregon divulgó información preliminar actualizada sobre la actividad de la gripe H1N1 en Oregon para el período que va del 1° de septiembre de 2009 al 11 de enero de 2010. La red del EIP revisó las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el área de los tres condados de Clackamas, Multnomah y Washington, y preparó un informe para todo el estado sobre los que murieron por gripe confirmada por laboratorio. El informe definitivo se divulgará el 1° de febrero.

Según Mel Kohn, MD, MPH, director de Salud Pública de Oregon, “Este informe nos da una buena idea de quiénes están siendo hospitalizados por gripe, lo que nos ayuda a determinar quiénes corren el mayor riesgo”.

El informe, actualizado al 12 de enero, revela las siguientes tendencias de hospitalización en el área de los tres condados:

- El 82% de los adultos hospitalizados por gripe tenía enfermedades existentes, por lo general asma, enfermedad pulmonar crónica y enfermedades metabólicas crónicas, tales como diabetes.

- El 57% de los niños hospitalizados tenían enfermedades existentes, por lo general asma y enfermedades que reducían su sistema inmunológico.
- 33 mujeres embarazadas fueron internadas por gripe, comparado con un promedio de menos de una internación de mujeres embarazadas en los últimos 5 años. El índice de hospitalizaciones entre mujeres embarazadas de 15 a 44 años de edad es 4,4 veces el índice de hospitalizaciones entre mujeres no embarazadas en ese rango de edad.

Las cifras de mortalidad muestran lo siguiente:

- 4 niños murieron en Oregon por enfermedades relacionadas con la gripe. Todos tenían trastornos neurológicos del desarrollo, tales como parálisis cerebral.
- La edad promedio de los adultos que murieron por la gripe en Oregon es de 51 años. Más de la mitad (57%) de los muertos eran varones y el 84% eran de raza blanca.

En todo el país hay cada vez menos consultas al médico y hospitalizaciones por gripe, y las muertes atribuidas a la gripe han disminuido y se mantienen por debajo del nivel que se espera para esta época del año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (*Centers for Disease Control and Prevention*), casi todos los virus de gripe identificados hasta el momento siguen siendo de gripe H1N1 pandémica. En Oregon, 1.309 personas fueron internadas por gripe desde el 1º de septiembre de 2009, y 66 personas murieron.

Para más información, visite el sitio [www.flu.oregon.gov](http://www.flu.oregon.gov) o llame a la línea directa de atención de la gripe de Salud Pública de Oregon al 800-978-3040.

# # #