



Туляремия

Что такое туляремия?

- Туляремия – это инфекция, вызываемая бактериями *Francisella tularensis*, которой могут заразиться животные и люди. Каждый год в США отмечается около 200 случаев заболевания туляремией среди людей. Большинство случаев заболевания туляремией в США вызвано укусами инфицированных клещей или контактом с заражёнными кроликами. Если бактерии туляремии распространяются намеренно, например, при террористическом акте с использованием бактериологического оружия, бактерии, скорее всего, будут распыляться в воздухе и попадать в организм при вдыхании.

Как распространяется туляремия? Каковы ее симптомы?

- Вы можете заразиться туляремией при контакте с заражёнными животными, при употреблении заражённой пищи или воды, или при вдыхании заражённой пыли или аэрозоля. Туляремия НЕ передаётся от человека к человеку.
- В зависимости от способа заражения, туляремия может протекать в следующих формах:
 - *Легочная инфекция* – наиболее распространённая форма, вызванная вдыханием бактерий с заражённой пылью или аэрозолями.
 - Увеличение лимфатических узлов на шее и воспаление горла – происходит, как правило, в результате употребления заражённой пищи или воды.
 - Распухшие лимфатические узлы, при наличии или отсутствии кожных язв – может возникнуть после контакта с заражёнными материалами или после укуса заражёнными мухами или клещами.
- Все формы заболевания сопровождаются симптомами, похожими на грипп, такими как повышение температуры, озноб, ломота в теле и слабость; симптомы обычно возникают от трёх до пяти дней после контакта с бактериями. У людей, болеющих пневмонией, могут возникнуть боли в грудной клетке, затруднение дыхания и дыхательная недостаточность.

Профилактические меры

- Если вы обнаружили у себя эти симптомы – как можно скорее обратитесь к своему лечащему врачу. Если вы считаете, что вас преднамеренно подвергли контакту с бактериями, вы должны незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.
- В случае контакта с туляремией, для предотвращения (профилактики) инфекции может быть назначено лечение антибиотиками. В настоящее время не существует вакцины, предназначенной для всеобщего применения.

Лечение туляремии

- На ранней стадии туляремии очень важно лечение соответствующими антибиотиками. Для лечения или профилактики туляремии антибиотики следует использовать только по указанию лечащего врача или местного отдела здравоохранения.

Oregon
Health
Authority

Public Health Division
800 NE Oregon St.
Suite 465 B
Portland, OR 97232

Web Site: [healthoregon.org/
preparedness](http://healthoregon.org/preparedness)

360-236-4027
(800) 525-0127

DOH Pub 821-028