



Orientación y requisitos de bioseguridad

PARA EXPOSITORES Y PROPIETARIOS DE GANADO EN EXHIBICIÓN

Las ferias y exposiciones brindan una oportunidad para aprender y mostrar el arduo trabajo invertido en los animales de granja. Desafortunadamente, estas exhibiciones también brindan una oportunidad para que la enfermedad se propague entre animales de múltiples manadas. Se deben tomar las medidas apropiadas para reducir al mínimo las posibilidades de propagación de la enfermedad. Es posible que no sea posible prevenir toda la transmisión de los virus de la influenza en las exposiciones ganaderas. Las recomendaciones enumeradas se aplican a todo el ganado en una exhibición o venta que se encuentra físicamente en las instalaciones. Contar con un plan para identificar y manipular adecuadamente a los animales enfermos ayudará a reducir la posibilidad de propagación de enfermedades.

Antes de la exposición

- Consulte a un veterinario para comprender e implementar las prácticas de bioseguridad y salud animal aplicables; Mantenga el número de teléfono del veterinario en su establo con los registros de su animal y, si es posible, en su teléfono celular.
- Tenga un número de identificación de las instalaciones de su granja o del lugar donde se alojan sus animales (se requiere un PIN para muchos espectáculos y ventas).
- Utilice un método de identificación individual y legible para cada animal:
 - La identificación individual ayuda a identificar con precisión y rapidez a un animal en caso de un problema de salud, validación de la propiedad o para otras necesidades de exhibición; Los documentos pueden perderse o extraviarse, pero la identificación individual permanecerá con el animal.
 - Consulte a los organizadores de la exhibición y al veterinario del estado para conocer los requisitos específicos para la identificación individual de animales.
- Familiarizarse con los signos clínicos de un animal enfermo (por ejemplo, fiebre, ausencia de alimentación, letargo, secreción nasal, tos, "golpes" o dificultad para respirar y diarrea).
 - Las temperaturas rectales normales para las especies ganaderas comunes se enumeran a la derecha.
 - Durante el clima cálido, las temperaturas de los animales pueden ser elevadas.
 - Debido a que no pueden sudar, los cerdos son particularmente susceptibles a las altas temperaturas.
 - Si su temperatura sube, deje que el animal se enfríe y vuelva a tomar la temperatura en 15 minutos.
 - Comúnicate con tu veterinario si tu animal se enferma.
- Algunas enfermedades pueden transmitirse de humanos a animales y de animales a humanos, por lo que es importante no ir a la exposición o espectáculo si usted o su animal están enfermos.
 - **Requisito:** Los siguientes animales deben dar negativo en la prueba de PCR para la influenza H5N1, utilizando los tipos de muestra designados a continuación dentro de los 10 días anteriores a la entrada a la exhibición.
 - Aves acuáticas – Hisopo cloacal; El recolector de muestras puede agrupar hasta 5 animales del mismo corral o grupo en una sola muestra.
 - Ganado lechero lactante – Muestra de leche; la leche agrupada de los cuatro cuartos; El laboratorio puede agrupar hasta 5 animales del mismo corral o grupo en una sola prueba.

- Asegúrese de tener todo su equipo, incluida la caja de exhibición y su contenido, limpio, desinfectado y listo para usar antes de la exhibición. No comparta ningún equipo con otros expositores una vez en la exhibición.
 - Use desinfectantes aprobados que sean seguros para el contacto humano y animal:
<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-m-registered-antimicrobial-products-label-claims-avian-influenza>.
- Rellene la documentación adecuada para la exposición, incluidos los certificados de salud y otra documentación requerida por la exposición. Esté preparado para proporcionar la siguiente información:
 - Información de contacto del expositor (nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico),
 - La dirección física de la granja donde viven los animales,
 - Identificación oficial (si la hubiera),
 - Otra identificación individual del animal presente (etiqueta del rebaño, número de registro, etc.), y
 - Resultados negativos de las pruebas de detección de gripe aviar altamente patógena (si es necesario).

Durante la exposición

- Tenga a mano copias de los certificados de inspección veterinaria (CVI), los registros de vacunación y los resultados de las pruebas a mano y a mano.
- Observe a los animales con regularidad para detectar signos de enfermedad.
 - Reportar cualquier problema de salud animal al organizador de la exhibición (es decir, el superintendente de la especie) o al veterinario de la muestra para que puedan evaluar al animal en cuestión
- Los animales enfermos deben ser retirados inmediatamente de la exposición o trasladados a la zona de aislamiento temporal designada; Los animales enfermos deben ser retirados del recinto de exposición lo antes posible.
 - La interacción con el animal enfermo debe limitarse únicamente a las personas que cuidan del animal.
 - Las personas que cuidan a animales enfermos deben usar equipo de protección personal (EPP) específico, como guantes, batas/overoles, botas o cubrebotas desechables.
 - No se deben compartir suministros de tratamiento, alimento o agua, equipos y suministros portátiles de ordeño o suministros de aseo entre animales enfermos y animales sanos.
 - Las personas que cuidan animales enfermos deben tomar precauciones adicionales, como lavarse las manos antes de ponerse y ponerse el EPP, cambiarse de ropa y botas para minimizar la posibilidad de transmisión de enfermedades a otros animales o personas.
- Seguir el plan de bioseguridad del evento.
 - Evite el contacto cercano con otros animales del expositor y evite el contacto nariz con nariz entre los animales.
- Siga las instrucciones del evento para el manejo de leche de vacas lactantes.
- No comparta herramientas, alimento y agua, equipos y suministros portátiles de ordeño o suministros de aseo con otros expositores.
- Mantenga su área limpia y libre de contaminación por estiércol
- No traiga a sus mascotas (gatos o perros) a la exhibición

Después de la exposición

- Aíslle a los animales que regresan de los otros animales de su granja.
 - Trabaja con tu veterinario para elaborar un plan de aislamiento. El aislamiento/observación debe ser de al menos 30 días para detectar una enfermedad.
 - No comparta el equipo entre el ganado de exhibición y otros animales en casa.

- Limpie y desinfecte el equipo, la ropa, los zapatos, la caja y el contenido de la exposición, y los vehículos/remolques que se utilizaron en la exposición.
 - Use desinfectantes aprobados que sean seguros para el contacto humano y animal:
<https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-m-registered-antimicrobial-products-label-claims-avian-influenza>.
- Consulte a un veterinario si su animal se enferma.
- Consulte a un proveedor de atención médica y al departamento de salud pública local o estatal si los expositores o familiares desarrollan una enfermedad similar a la influenza (p. ej., fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, cansancio y/o vómitos y diarrea).
 - Dígale a su proveedor de atención médica si trabajó con ganado lechero o aves acuáticas.