

الحالات والتشخيصات الحالية:

- ☐ احتقان الصدر المزمن
- ☐ عسر البلع
- ☐ داء الارتداد المعدي المريئي (Gastroesophageal Reflux Disorder، GERD)
- ☐ السعال المستمر
- ☐ الالتهاب الرئوي (في العام الماضي)
- ☐ صوت حشرجة عند التنفس

يعاني من حالة	تؤثر في الأداء الوظيفي	يتلقى العلاج	يحتاج إلى إحالة
---------------	------------------------	--------------	-----------------

الأدوية والعلاجات:

- ☐ العلاج التنفسي
- ☐ قرع الصدر (بما في ذلك سترة الإيقاع)
- ☐ التصريف الوضعي
- ☐ بخاخة
- ☐ العلاج برذاذ القصبة الهوائية
- ☐ الشفط الفموي الذي لا يتجاوز تجويف الفم
- ☐ شفط عبر مجرى الهواء
- ☐ شفط عبر القصبة الهوائية
- ☐ شفط عبر البلعوم الأنفي
- ☐ شفط آخر
- ☐ العناية بثقب القصبة الهوائية
- ☐ العناية بالخط المركزي
- ☐ الحقن/التسريب الوريدي (Intravenous، IV)
- ☐ الحقن تحت الجلد
- ☐ أنبوب فغر الصائم
- ☐ أنبوب التغذية الأنفي المعدي أو البطني (على سبيل المثال، أنبوب g، أو أنبوب NG)
- ☐ مراقبة القسطرة الداخلية أو فوق العانة
- ☐ إدخال القسطرة (القسطرة المتقطعة)
- ☐ جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر
- ☐ Continuous positive airway (pressure، CPAP)/جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي ثنائي المستوى (Bilevel-positive airway pressure، BiPAP)
- ☐ جهاز تهوية ميكانيكي باستثناء CPAP/BiPAP
- ☐ العلاج بالأكسجين

عدد مرات تناول الأدوية والحصول على العلاجات:

- لم يلزم أبدًا
- كان لازمًا في السابق، ولكن ليس الآن
- يلزم، لكن لا يتلقاه
- يتلقاه > أسبوعيًا
- يتلقاه أسبوعيًا، > 5 أيام في الأسبوع
- يتلقاه 5 أيام أو أكثر في الأسبوع
- يتلقاه يوميًا
- يتلقاه 5 مرات أو أكثر في اليوم

☐ فغرة القولون و/أو فغرة الجهاز البولي و/أو فغرة أخرى

☐ غسيل الكلى البريتوني

☐ غسيل الدم

☐ مراقبة التحويلة الدماغية النشطة

☐ مضخة باكلوفين

☐ العناية بالإصابة، باستثناء تقرحات المرحلة الثالثة أو الرابعة

☐ علاج تقرحات المرحلة الثالثة أو الرابعة (فقدان كامل للبشرة والأنسجة، وقد يمتد إلى العضلات أو العظام)

☐ علاجات الصحة السلوكية، بما في ذلك الصحة العقلية

☐ العلاجات/الخدمات النفسية

☐ أخرى:

☐ أخرى:

☐ أخرى: