

1 de marzo, 2019

Contacto para medios:

Katrina Rothenberger, Marion County, 503-588-5621,

krothenberger@co.marion.or.us

Kate Willson, Multnomah County, 503-410-4524, kate.willson@multco.us

Delia Hernández, Oregon Health Authority, 503-422-7179,

phd.communications@state.or.us

**Individuo con sarampión pudo haber expuesto a otros en el
Aeropuerto de Portland y Salem**

PORTLAND, Ore.—Un individuo con sarampión visitó el Aeropuerto de Portland y varias localidades en el Condado Marion. Este caso no está vinculado con el brote de sarampión en el Condado Clark en Washington, o relacionado a un reporte reciente de sarampión en el Condado Multnomah.

El individuo, un residente de Illinois, recientemente viajó a países donde es común el sarampión y no recibió vacunas contra el virus.

Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) trabaja con los condados Marion y Multnomah para notificar a individuos de su exposición potencial y ayudarles a tomar pasos para prevenir exponer a otros, si llegan a enfermarse.

La mayoría de los residentes de Oregon han sido vacunados contra el sarampión, y su riesgo es bajo. El riesgo puede ser más alto para personas que no se han vacunado y estuvieron en estos sitios durante estas horas solamente:

- Youth With a Mission, 7085 Battle Creek Road SE, Salem, 18 de febrero, 7 a.m. hasta 22 de febrero, 1 p.m.
- Get Air Trampoline Park, 3910 Rickey St. SE, Salem, 21 de febrero, 12:30–3:30 p.m.
- Red Robin, 831 Lancaster Dr. NE, Salem, 21 de febrero, 12:30–3:30 p.m.
- Aeropuerto Internacional de Portland: zona de registro de Southwest Airlines y la Sala C, 22 de febrero, 12:30–5 p.m.

A quien llamar

Oficiales de salud de Oregon piden a las personas evitar ir inmediatamente una clínica o centro de salud médico, si:

1. No son inmunes Y
2. Han sido expuestos Y
3. Tiene síntomas.

Se recomienda primero llamar a su proveedor de salud o centro médico por teléfono, para crear un plan de ingreso y evitar exponer a otros en las salas de espera.

El Condado Marion ha establecido un centro de llamadas para preguntas relacionadas con este caso de sarampión. Cualquiera que tenga preguntas sobre exposiciones publicas debe llamar al 503-588-5621. Las horas para el centro de llamadas son viernes, 1 de marzo, 12-8 p.m.; sábado, 2 de marzo, 9 a.m.-5 p.m.; y domingo, 3 de marzo, 9 a.m.-4 p.m.

Cualquiera que tenga preguntas sobre la infección del sarampión o la vacuna contra el sarampión debe llamar a su proveedor de salud o la agencia de salud en su condado. Para más información sobre el sarampión para el público, por favor [visite la página web de OHA sobre el sarampión](#) o llame a las agencia de salud pública en los siguientes condados:

- Multnomah County Public Health: 503-988-3406
- Clark County Public Health: 360-397-8021
- Washington County Public Health: 503-846-3594
- Clackamas County Public Health: 503-655-8411
- Marion County Public Health Division: 503-588-5621

Sobre el sarampión

El sarampión representa el riesgo más alto a mujeres embarazadas, infantes menores de 12 meses de edad y personas con sistemas inmunes frágiles.

El sarampión generalmente comienza con fiebre, tos, moqueo y ojos enrojecidos, seguido por un sarpullido que normalmente comienza en el rostro y se extiende hacia otras partes del cuerpo.

Las complicaciones comunes por el sarampión incluyen infecciones de oído, infección de los pulmones y diarrea. Inflamación del cerebro es poco común pero una complicación más grave.

Después de que alguien ha sido expuesto, la enfermedad se desarrolla en unas dos semanas, algunas veces el periodo es más largo.

El sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que se transmite fácilmente a personas que no son inmunes. Se transmite por el aire después de que una persona con sarampión tóese o estornuda. Las personas infectadas pueden transmitir el sarampión a los demás desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después de su manifestación.

Personas con sarampión pueden transmitir el virus a otros antes de que desarrollen la erupción en la piel o sarpullido. El virus puede también mantenerse en el aire por minutos a horas después de que alguien que se encuentra en etapa infecciosa se ha ido del lugar.

Una persona es considerada inmune al sarampión si cualquiera de los siguientes aplica:

1. Usted nació antes de 1957.
2. Su doctor lo ha diagnosticado con sarampión.
3. Un análisis de sangre demuestra que es inmune.
4. Usted ha sido completamente vacunado contra el sarampión (dos dosis para niños, estudiantes universitarios y profesionales de salud; una dosis para la mayoría de otros adultos).

###