

로고 클로즈 업

자동 생성된 설명 Oregon Health Plan이 아동의 RSV 예방을 위해 진료 보장

2 세까지의 고위험 아동들에게 중증 RSV 감염을 예방해 주는 약물 보장

2022~2023 RSV 유행 기간 동안 Oregon Health Plan(OHP)은 다음과 같은 아동들에게 팔리비주맵(Synagis)을 보장해 줍니다.

- 중증 RSV 감염에 걸릴 위험이 높은 아동 및
- RSV 유행 기간(보통 오리건에서 11월~3월) 시작 시 2세 이하인 아동

RSV 란 무엇입니까?

호흡기세포융합바이러스(RSV)는 계절성 바이러스입니다. 대부분의 아동들의 경우, 이는 감기와 유사하고 저절로 낫습니다. 고위험 아동들의 경우, 이는 호흡 문제와 폐렴을 야기할 수 있습니다. 이로 인해 병원을 방문해야 할 수 있습니다.

[영유아의 RSV 증상, 의사에게 전화해야 하는 경우에 대해 자세히 알아보십시오.](#)

자녀가 고위험에 속하는 경우, 담당 의사에게 즉시 전화하십시오.

담당 의사에게 자녀가 중증 RSV 감염의 위험이 높은지 물어보십시오. 의사가 자녀의 협력 진료 기관(CCO)에 중증 RSV 감염을 예방하는 약물 승인을 요청해야 할 수 있습니다.

이 정보는 다른 언어, 큰 활자
또는 자신에게 가장 적합한 방식으로 보실 수 있습니다.
800-699-9075(TTY 711)번으로 전화하십시오.

RSV 약물의 효과는 무엇입니까?

팔리비주맵(Synagis)은 중증 RSV 감염을 예방해 주는 항체 주사입니다. 주사는:

- RSV 유행 기간 동안 월 1회 투여합니다.
- 의사 진료실 또는 병원에서 투여할 수 있습니다.
- RSV 노출에 대한 신체의 면역 반응을 강화해줍니다.
- 중증 RSV 감염 위험이 높은 아동이 병원 치료를 받아야 할 상황을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

[Synagis 웹사이트에서 보다 자세히 알아보십시오.](#)

중증 RSV 감염 위험이 높은 아동은 누구입니까?

자녀가 2 세 이하이고 담당 의사가 자녀에게 다음 상태가 있다고 언급한 경우, 위험군에 속할 수 있습니다.

- 조산으로 인해 만성 폐 질환이 있는 경우
- 최근 심장 이식을 받은 경우
- RSV 유행 기간 동안 받은 이식으로 인해 면역체계가 약화된 경우
- 낭포성 섬유증, 중증 폐 질환의 징후가 있는 경우
- 체중 또는 신장이 백분위수 기준으로 10% 미만인 경우
- 조산(미숙아)인 경우
- 분비물(예, 침 흘리기 또는 점액) 처리를 어렵게 만드는 폐 또는 호흡 문제가 있는 경우
- 일부 심장 질환 또는 결함이 있는 경우

질문이 있습니까?

자녀가 RSV 고위험군에 속하는지에 대한 질문이 있는 경우, 담당 의사에게 물어보십시오.

자녀의 의료 서비스 제공자를 찾아야 하는 경우, [자녀의 CCO 에 문의하십시오](#). 자녀에게 CCO 가 없는 경우:

- 800-562-4620번으로 OHP Care Coordination에 전화하십시오.
- 아메리칸 인디언과 알래스카 원주민은 또한 844-847-9320번으로 CareOregon Tribal Care Coordination에 전화하실 수 있습니다.

OHP.Oregon.gov