

Программа страхования здоровья штата Орегон покрывает расходы на профилактику РСВ у детей



Дети из группы высокого риска в возрасте до двух лет могут соответствовать критериям получения лекарственных препаратов для предупреждения тяжелой инфекции РСВ

В сезон РСВ в 2022–2023 гг. программа страхования здоровья штата Орегон (Oregon Health Plan, ОНР) покрывает расходы на применение препарата паливизумаб (Синагис) у детей, которые:

- подвержены высокому риску развития тяжелой инфекции РСВ, и
- возраст которых в начале сезона РСВ (обычно в штате Орегон это период с ноября по март) не превышает двух лет.

Что такое РСВ?

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) — это сезонный вирус. У большинства детей он протекает как простуда и проходит сам по себе. У детей из группы риска он может вызвать проблемы с дыханием и пневмонию. Это может привести к поступлению в больницу.

[Узнайте больше о симптомах РСВ у младенцев и детей младшего возраста и о том, когда следует вызывать врача.](#)

Если ваш ребенок относится к группе высокого риска, немедленно позвоните врачу вашего ребенка.

Спросите своего врача, подвержен ли ваш ребенок высокому риску тяжелого течения инфекции РСВ. Врачу может потребоваться обратиться в организацию координированной медицинской помощи

Вы можете получить этот документ на другом языке, напечатанным крупным шрифтом или другим способом, который Вам наиболее удобен.

Позвоните по телефону 800-699-9075 (TTY 711).

(Coordinated care organization, ССО) вашего ребенка за одобрением назначения лекарств для профилактики тяжелой инфекции РСВ.

Как действует лекарство против РСВ?

Паливизумаб (Синагис) — это антитело, которое вводят путем инъекции для профилактики тяжелой инфекции РСВ. Инъекции:

- Выполняются один раз в месяц в течение сезона РСВ.
- Вводятся в кабинете врача или в больнице.
- Усиливают иммунный ответ организма при контакте с РСВ.
- Могут помочь детям из группы высокого риска развития тяжелой инфекции РСВ избежать госпитализации.

[Узнайте больше на сайте препарата Синагис.](#)

Кто подвержен высокому риску развития тяжелой инфекции РСВ?

Ваш ребенок может находиться в группе риска, если ему не более двух лет и врач сказал вам, что ваш ребенок:

- Имеет хроническое заболевание легких, поскольку родился преждевременно.
- Недавно перенес трансплантацию сердца.
- Имеет ослабленную иммунную систему из-за трансплантации, проведенной во время сезона РСВ.
- Страдает муковисцидозом и имеет признаки тяжелого заболевания легких.
- Имеет массу тела или рост меньше 10-го процентиля.
- Родился раньше срока (недоношенный).
- Имеет проблемы с легкими или дыханием, из-за которых ему трудно освобождаться от выделений (например, слюны или мокроты).
- Имеет определенные заболевания или пороки сердца.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы о том, подвержен ли ваш ребенок высокому риску развития РСВ, задайте их врачу вашего ребенка.

Если вам нужно найти врача для вашего ребенка, [обратитесь в ССО вашего ребенка](#). Если у вашего ребенка нет ССО:

- Позвоните в отдел координации медицинской помощи ОНР по телефону 800-562-4620.
- Участники программы для американских индейцев и коренных жителей Аляски также могут позвонить в службу координации медицинского обслуживания племен CareOregon по телефону 844-847-9320.

OHP.Oregon.gov