

La infección por VIH entre los hispanos en Oregón

Antecedentes

De los 989 hispanos con VIH que se estima que vivían en Oregón a fines de 2017, el 62% (610/989) nació en otro país, el 37% (367/989) de ellos en México. Los casos de hispanos nacidos fuera de los Estados Unidos fueron probablemente más hombres (88%) que mujeres (12%). Desde 1994, la cantidad de casos de hispanos nacidos fuera de los Estados Unidos excedió, en general, la cantidad de casos de hispanos nacidos en los EE.UU. (Figura 1).

Últimas tendencias (2008-2017)

Durante 2008-2017, la media de nuevos diagnósticos de VIH entre los residentes hispanos de Oregón fue casi el doble de la media de nuevos diagnósticos entre blancos (431 casos nuevos entre hispanos: 9.1 contra 5.4 cada 100,000 residentes) (Figura 2). Los casos de hispanos diagnosticados durante 2012-2016 tuvieron más probabilidades que los blancos de reunir los criterios para SIDA dentro de los 12 meses del análisis positivo (42% contra 34%). Esto indica que, en promedio, los hispanos están infectados durante más tiempo antes del diagnóstico. El 68% de los casos de hispanos de diagnóstico reciente nació en otro país (295/431), y el 41% de ellos en México.

Los casos de hispanos de diagnóstico reciente fueron en su mayoría hombres (91%). El 78% (305/391) de los casos de hombres correspondió a hombres que informaron haber tenido relaciones sexuales con otros hombres (MSM), con o sin antecedentes de inyectarse drogas (IDU). No se informó ninguna categoría de transmisión probable para el 17% (66/391) de los hombres hispanos de diagnóstico reciente.

Datos generales sobre los hispanos* con VIH en Oregón, 2017

- El 13% (989/7,557) de la población de Oregón que se estima vivía con VIH/SIDA a fines de 2017 era hispana.
- El 38% (379/989) de los hispanos con VIH/SIDA que vivían en Oregón nació en los Estados Unidos, y otro 1% (13 casos) nació en Puerto Rico.
- El 37% de los hispanos con VIH/SIDA que vivían en Oregón nació en México.
- El 43% (372/874) de todas personas con VIH nacidas en el exterior que vivían en Oregón nació en México.

Diagnósticos de infección por VIH en Oregón, 2008-2017

- El 18% (431/2,425) era hispano.
- El 68% (295/431) de los hispanos diagnosticados con VIH en Oregón nació fuera de los Estados Unidos (41% en México).
- No se identificó ningún modo de transmisión para el 18% (78/431) de los casos hispanos de diagnóstico reciente.

* El esquema da prioridad a la identidad hispana sobre la raza blanca y la raza negra o afroamericana. Por ejemplo: una persona que se identifica como negra o afroamericana y también hispana se clasificaría aquí como hispana.

De las 40 mujeres hispanas diagnosticadas con infección por VIH durante 2008-2017, el 58% (23/40) informó un riesgo heterosexual conocido. Otro 30% (12/40) no informó ningún riesgo conocido (tal como inyectarse drogas, contacto heterosexual con alguien que tenía VIH o con un hombre bisexual). El 10% (4/40) de las mujeres hispanas diagnosticadas con infección por VIH informó que se inyectaba drogas, comparado con el 28% (50/178) informado por las mujeres blancas (Cuadro 1).

Figura 1 Hispanos diagnosticados en Oregón, 1981-2017




Figura 2 Índices de diagnóstico de VIH por raza/etnia cada 100,000 habitantes, Oregón, 2008-2017




Tabla 1 Transmisión del VIH* por sexo y por raza/etnia, Oregón, 2008-2017

Transmisión / hombres	Hispanos		Negros y afroamericanos		Blancos	
	Número	Por ciento	Número	Por ciento	Número	Por ciento
Solo MSM	285	73%	71	53%	1,028	70%
Solo IDU	9	2%	5	4%	86	6%
MSM y IDU	20	5%	14	11%	173	12%
Heterosexual	10	3%	11	8%	34	2%
Desconocida	66	17%	27	20%	156	11%
Pediátrica	1	0%	5	4%	0	0%
Total	391	100%	133	100%	1,477	100%
Transmisión / mujeres	Número	Por ciento	Número	Por ciento	Número	Por ciento
Solo IDU	4	10%	3	6%	50	28%
Heterosexual	23	58%	32	63%	74	42%
Desconocida	12	30%	14	27%	54	30%
Pediátrica	1	3%	2	4%	0	0%
Total	40	100%	51	100%	178	100%

* Para el Cuadro 1, la categoría de transmisión (a veces llamada “categoría de riesgo”) se asignó según el esquema usado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Recursos epidemiológicos:

Epidemiología del VIH/SIDA, Autoridad de Salud de Oregón: <https://public.health.oregon.gov/DiseasesConditions/CommunicableDisease/DiseaseSurveillanceData/HIVData/Pages/index.aspx>

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: www.cdc.gov/hiv

Este documento está disponible en otros idiomas, letra grande, Braille u otros formatos. Para solicitarlos, comuníquese con la División de Salud Pública al 971-673-0153 o al 971-673-0372 (TTY). Aceptamos todas las llamadas de retransmisión, o puede marcar 711.