

## 新冠肺炎疫苗接种和乳房 X 光检查：

您可能对新冠肺炎疫苗的副作用及其对乳房 X 光检查的影响有疑问和疑虑。以下是有关乳腺癌筛查（乳房 X 光检查）和新冠肺炎疫苗接种的知识：

1. **通常在您接种新冠肺炎疫苗的位置附近的腋下会有淋巴结肿大（腺体）吗？** 是的，这很普遍。淋巴结是人体细菌对抗系统的一部分。淋巴结肿大是机体正在组建针对新冠肺炎病毒的保护的信号。有时，如果在接种疫苗后过早进行检查，这种肿胀可能会导致乳房 X 光检查的结果不准确。
2. **如果我有计划安排即将进行的乳房 X 光检查并且我没有接种疫苗，我有什么选择？** 与医疗保健提供者联系，询问在接种疫苗后应等待多长时间才可进行乳房 X 光检查。一些卫生保健提供者建议在接种疫苗之前进行乳房 X 光检查，或在接种疫苗后等待 4 — 6 周再进行乳房 X 光检查。
3. **接种疫苗后该怎么办？我还要做乳房 X 光检查吗？** 是的，您仍然应该做乳房 X 光检查。与您的医疗保健提供者联系，为即将到来的乳房 X 光检查共同制定出适合医疗的安排。
4. **新冠肺炎疫苗接种和乳房 X 光检查可以挽救生命。** 定期筛查可以发现癌症的早期征兆和症状，并导致良好的治疗结果。请记住，新冠肺炎病毒可能会对癌症患者造成严重的并发症。**我们建议您进行新冠肺炎疫苗接种，如果有任何疑问，请始终保持与您的医疗保健提供者联系。**

资源：MD Anderson 癌症中心：<https://www.mdanderson.org/cancerwise/7-things-to-know-about-the-covid-19-vaccine-mammograms-and-other-diagnostic-imaging-tests.h00-159459267.html>

有疑问？请通过电子邮箱 [ScreenWise.Info@dhsosha.state.or.us](mailto:ScreenWise.Info@dhsosha.state.or.us) 或致电 971-673-0581 与 ScreenWise 联系。