

사실 시트 을 위한 수신자 그리고 간병인

비상 사용 권한 부여 (EUA) 의
그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강
에게 예방하다 코로나바이러스 질병 2019년 (코로나바이러스감염증-
19 : 코로나19)

예방을 위해 보강된 Novavax COVID-19 백신을 제공받고 있습니다.
코로나바이러스 질병 2019년 (코로나바이러스감염증-19 : 코로나19) 원인 ~에
의해 종종 심각한 호흡기 증후군 코로나바이러스 2 (사스 코로나바이러스 2).

Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted는 긴급 사용 승인을 받았습니다. (EUA) ~
에서 그만큼 우리를 음식 그리고 마약 관리 (FDA) 에게 제공하다 | 두 번 복용 일
순위 시리즈 에게 개인 18 연령 의 나이 그리고 더 오래된.

이 팩트 시트에는 귀하의 위험과 이점을 이해하는 데 도움이 되는 정보가 포함되어
있습니다. 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제, 어느 너 5
월 받다 왜냐하면 거기 현재 | 전염병 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19.
말하다 에게 당신의 백신 접종 공급자 만약 너라면 가지다 질문.

그만큼 노바백스 코로나19 백신, 보조제 5월 ~ 아니다 보호하다 여러분.

이것 사실 시트 5월 가지다 업데이트되었습니다. 을 위한 제일 최근의 사실
시트 주세요 방문 <http://www.NovavaxCovidVaccine.com> .

무엇 너 필요 에게 알다 전에 너 가져 오기 이것 백신 무엇 이다

코로나바이러스감염증-19 : 코로나19?

COVID-19는 SARS-CoV-2라는 코로나바이러스에 의해 발생합니다. 이 유형의 코로나
바이러스는 전에 본. COVID-19에 감염된 다른 사람과의 접촉을 통해 감염될 수
있습니다. 바이러스. 주로 다른 기관에 영향을 줄 수 있는 호흡기 질환입니다.
코로나에 걸린 사람들- 19명은 가벼운 증상에서 심각한 질병에 이르기까지
광범위한 증상이 보고되었습니다. 증상 5월 나타나다 2 ~ 14 날 노출 후 에게
그만큼 바이러스. 증상 5월 포함: 열 또는 오한; 기침; 호흡 곤란; 피로; 근육통
또는 신체 통증; 두통; 새로운 맛의 상실 또는 냄새; 아픈 목; 충혈 또는 콧물 코;

메스꺼움 또는 구토; 설사.

무엇 이다 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강?

그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 ~이다
승인되지 않은 백신 저것 5월 예방하다 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19.

그만큼 FDA 가지다 인정 받은 그만큼 비상 사용 의 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 에게 예방하다 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 안에 개인 18 연령 의 나이 그리고 더 오래된 아래에 EUA.

EUA에 대한 자세한 내용은 " **긴급 사용 승인 (EUA) 이란 무엇입니까?** " 부분 ~에
그만큼 끝 의 이것 사실 시트.

**무엇 해야 한다 너 언급하다 에게 당신의 백신 접종 공급자 전에 너 가져오기
노바백스 코로나19 백신, 보강?**

말하다 당신의 백신 접종 공급자 ~에 대한 모두 의 당신의 의료 정황, 포함 만약에 너:

- 가지다 모든 알레르기
- 가지다 가졌다 심근염 (염증 의 그만큼 마음 근육) 또는 심낭염 (염증 의 그만큼 내벽 밖의 그만큼 마음)
- 가지다 ㅏ 열
- 가지다 ㅏ 출혈 무질서 또는 ~이다 ~에 ㅏ 피 희석제
- ~이다 면역저하 또는 ~이다 ~에 ㅏ 약 저것 영향을 미치다 당신의 면역성 있는 체계
- ~이다 임신 중이거나 계획 에게 ~이 되다 임신한
- ~이다 모유 수유
- 가지다 다른 것을 받았다 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신
- 가지다 항상 기절 안에 협회 와 주입

**WHO 해야 한다 아니다 가져 오기 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나
19 백신, 보강?**

너 ~해야 한다 ~ 아니다 가져 오기 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 :
코로나19 백신, 보조제 만약에 너:

- 가졌다 ㅏ 중증 알레르기 반응 ~ 후에 ㅏ 이전 정량 의 이것 백신
- 가졌다 ㅏ 중증 알레르기 반응 에게 어느 재료 의 이것 백신

**무엇 이다 그만큼 재료 에 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 :
코로나19 백신, 보강?**

그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 포함 ㅏ 재조합 형태 의 그만큼 사스 코로나바이러스 2 baculovirus에 감염된 Sf9(가을 거위충) 곤충 세포와 Matrix에서 생성된 스파이크 단백질 엠티 엠 보조제 함유 사포닌 파생 ~에서 그만큼 비누 껍질 나무 (*퀸라야 사포나리아* 물리나). 다른 성분으로는 콜레스테롤, 포스파티딜콜린, 인산이수소칼륨, 염화칼륨, 인산수소이나트륨 이수화물, 염화나트륨, 이나트륨 인산수소칠수화물, 인산이수소나트륨일수화물, 폴리소르베이트 80, 및 주사용수. 백신에는 소량의 바쿨로바이러스와 곤충도 포함될 수 있습니다. 셀 단백질 그리고 DNA.

**어떻게 이다 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강
주어진?**

그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 될거야 주어진
너에게 ~처럼 주입 안에 그만큼 근육.

그만큼 노바백스 코로나19 백신, 보조제 ~이다 관리 ~처럼 1 두 번 복용 시리즈,
삼 주 따로.

가지다 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강 계속 ~ 이다 사용된 전에?

Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted는 승인되지 않은 백신입니다. 임상 시험에서, 약 25,000 개인 18 연령 의 나이 그리고 더 오래된 가지다 받았다 둘 복용량 의 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제.

무엇 이다 그만큼 혜택 의 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강?

그만큼 노바백스 코로나19 백신, 보조제 가지다 계속 ~ 이다 표시 에게 코로나 19 예방. 그만큼 지속 의 보호 에 맞서 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 ~ 이다 현재 알려지지 않은.

무엇 이다 그만큼 위험 의 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강?

거기 이다 원격 가능성 저것 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 ~할 수 있었다 원인 | 중증 알레르기 반응. | 심한 알레르기 반응 ~ 일 것이다 대개 발생하다 이내에 | 약간의 분 에게 하나 Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted 투여 후 1시간. 이러한 이유로 귀하의 예방 접종 제공자는 귀하가 예방 접종을 받은 장소에 머물 것을 요청할 수 있습니다. 모니터링 ~ 후에 백신 접종. 표지판 의 | 중증 알레르기 반응 ~할 수 있다 포함:

- 어려움 호흡
- 부종 의 당신의 얼굴 그리고 목
- | 빠른 심장 박동
- | 나쁜 발진 모두 ~ 위에 당신의 신체
- 현기증 그리고 약점

심근염(심장 근육의 염증) 및 심낭염(내막의 염증) 밖의 그만큼 마음) 가지다 발생 안에 약간 사람들 누구 가지다 받았다 그만큼 백신. ~ 안에 대부분의 이것들 사람의 경우 예방 접종 후 10일 이내에 증상이 시작되었습니다 . 이런 일이 일어날 확률 매우 낮습니다. 다음 중 하나라도 해당되면 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다. 증상 ~ 후에 전수 그만큼 백신:

- 가슴 통증
- 부종 의 호흡

- 감정 의 가지고 + 빠른 박동, 펄럭이는, 또는 두근두근 마음

옆 효과 저것 가지다 계속 ~ 이다 보고 안에 객관적인 시련 ~와 함께 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신 포함:

- 심근염 (염증 의 그만큼 마음 근육)
- 심낭염 (염증 의 그만큼 내벽 밖의 그만큼 마음)
- 주입 대지 반응: 통증/부드러움, 부종, 홍반 그리고 가려움
- 일반적인 옆 효과: 피로 또는 일반적으로 감정 몸이 좋지 않다, 근육 통증, 두통, 관절 통증, 메스꺼움, 구토, 열, 오한
- 알레르기 반응 그런 두드러기로 그리고 부종 의 그만큼 얼굴
- 부푼 림프 노드

옆 효과 저것 가지다 계속 ~ 이다 보고 안에 사후 승인 사용 안에 국가 밖의 의 그만큼 유나이티드 주 ~와 함께 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신 포함:

- 중증 알레르기 반응
- 심근염 (염증 의 그만큼 마음 근육)
- 심낭염 (염증 의 그만큼 내벽 밖의 그만큼 마음)

이것이 Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted의 모든 가능한 부작용이 아닐 수 있습니다. 심각한 그리고 예기치 않은 옆 효과 5월 발생하다. 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 ~이다 아직 존재 공부했다 안에 객관적인 시험.

무엇 해야 한다 나 ~하다 에 대한 옆 효과?

만약에 너 경험 | 중증 알레르기 반응, 9-1-1에 전화, 또는 가다 에게 그만큼 가장 가까운 병원.

부르다 그만큼 백신 접종 공급자 또는 당신의 보건 의료 공급자 만약 너라면 가지고있다 옆 효과 저것 신경 쓰다 너 또는 하다 ~ 아니다 가다 떨어져 있는.

FDA 및 질병통제예방센터에 백신 부작용 보고 (CDC) **백신 유해 사례 보고 시스템 (VAERS)** . VAERS 무료 전화번호는 1-800-822-7967 또는 <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> 에 **온라인으로 보고하십시오** . 포함하십시오 "노바백스 코로나19 백신, 보조제 EUA" 안에 그만큼 첫 번째 선 의 상자 #18 의 그만큼 보고서 형태.

~ 안에 덧셈, 너 ~할 수 있다 보고서 옆 효과 에게 노바백스, 주식회사, ~에 그만큼 연락하다 정보 제공 아래에.

| 웹사이트 | 팩스 숫자 | 전화 숫자 |
|--|----------------|-----------------------------|
| www.NovaxMedInfo.com | 1-888-988-8809 | 1-844-노바백스 (1-844-668-2829) |

v-safe 에 등록할 수 있는 옵션이 제공될 수도 있습니다 . V-safe 는 자발적인 스마트폰 기반 도구입니다. 문자 메시지와 웹 설문 조사를 사용하여 예방 접종을 받은 사람들과 확인하는 COVID-19 예방 접종 후 잠재적인 부작용을 식별합니다. V-safe 는 CDC에 도움이 되는 질문을 합니다. 감시 장치 그만큼 안전 의 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신. **V 안전** 또한 제공 2차 접종 미리 알림 만약에 필요한 참가자가 다음에 따라 심각한 건강 영향을 보고하는 경우 CDC의

실시간 전화 후속 조치 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신 접종. 을 위한 더 정보 어떻게했는지에 대해서 에게 징후 위로, 방문: www.cdc.gov/vsafe .

**무엇 만약에 나 결정하다 아니다 에게 가져 오기 그만큼 노바백스
코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강?**

EUA에 따라 Novavax COVID-19 백신을 받을지 받지 않을지는 귀하의 선택입니다. 보조제. 해야 한다 너 결정하다 ~ 아니다 받다 그것, 그것은 것이다 ~ 아니다 변화 당신의 기준 의료 케어.

이다 다른 선택 사용 가능 을 위한 예방 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 뿐만 아니라 그만큼 노바백스 백신, 보강?

COVID-19 예방을 위한 다른 선택은 COMIRNATY (COVID-19 백신, mRNA) 및 스파이크백스 (코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, mRNA), FDA 승인 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신. 다른 백신 에게 예방하다 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 5월 ~이다 사용 가능 아래에 EUA.

할 수 있다 나 받다 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강 에 그만큼 같은 시각 처럼 다른 백신?

데이터 가지다 ~ 아니다 아직 계속 ~ 이다 제출된 에게 FDA ~에 관리 의 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 다른 백신과 동시에 면역증강제를 투여합니다. Novavax 수령을 고려 중이라면 COVID-19 백신, 다른 백신과 함께 면역증강제, 귀하의 옵션에 대해 귀하의 의료인과 상의하십시오 공급자.

무엇 만약에 나 오전 임신한 또는 모유 수유?

만약에 너 ~이다 임신한 또는 모유 수유, 논의하다 당신의 옵션 당신과 보건 의료 공급자.

에 노출된 여성의 임신 결과를 모니터링하는 임신 노출 레지스트리가 있습니다. Novavax COVID-19 백신, 임신 중 보조제. 예방 접종을 받은 여성 ~와 함께 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 ~ 동안 임신 ~이다 격려 에 등록하다 그만큼 기재 ~에 의해 방문 <https://c-viper.pregistry.com/> .

할 것이다 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보강 주다 나 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19?

아니. 그만큼 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신, 보조제 하다 ~ 아니다 포함하다 사스 코로나바이러스 2 그리고 할 수 없다 주다 너 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19.

유지하다 당신의 백신 접종 카드


언제 너 받다 당신의 첫 번째 정량, 너 얻을 것이다 | 백신 접종 카드 에게 보여 주다 너 경우에 반쯤 ~을 위한 Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted의 두 번째 접종. 가져오는 것을 잊지 마십시오. 카드 언제 너 반쯤.

추가 정보

만약에 너 가지다 질문, 방문 그만큼 웹사이트 또는 전화 그만큼 전화 숫자

제공 아래에. 에게 입장 그만큼 대부분 최근 사실 시트, 제발 주사 그만큼

QR 암호 제공 아래 .

| 노바백스 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신 웹사이트 | 전화 숫자 |
|---|--|
| <p>www.NovavaxCovidVaccine.com</p>  | <p>1-844-노바백스 () 1-844-668-2829)</p> |

어떻게 나 배우다 더?

- 묻다 그만큼 백신 접종 공급자
- 방문 질병통제예방센터 ~에 <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- 방문 FDA ~에 <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-governance-and-regulation> - 규제 및 정책 프레임워크/긴급 사용 승인
- 연락하다 당신의 상태 또는 현지의 공공의 건강 학과

어디 할 것이다 나의 백신 접종 정보 BE 녹음?

예방 접종 제공자는 해당 주/지역의 예방 접종 정보를 포함할 수 있습니다. 관할권의 면제 정보 체계 (IIS) 또는 다른 지정 체계. 이것 ~ 할 것이다 두 번째 접종을 위해 돌아올 때 동일한 백신을 맞도록 하십시오. 이상 정보 ~에 대한 IIS, 방문: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html> .

할 수 있다 나 BE 청구됨 안 관리 회비 을 위한 영수증 의 그만큼 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 백신?

아니오. 현재 제공자는 백신 접종 비용을 청구할 수 없으며 귀하에게 청구할 수 없습니다. COVID-19를 받는 경우에만 본인 부담 백신 투여 비용 또는 기타 비용 백신 접종. 그러나 예방 접종 제공자는 적절한 환급을 요청할 수 있습니다. 백신 수혜자의 COVID-19 백신 투여 비용을 충당하는 프로그램 또는 계획 (사적인 보험, 메디케어, 메디케이드, HRSA 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 무보험 프로그램 ~을 위한 무보험 받는 사람).

어디 할 수 있다 나 보고서 케이스 의 의심 가는 사기?

CDC COVID-19 예방 접종의 잠재적 위반을 인지하는 개인 프로그램 요구 사항 ~이다 격려 에게 보고서 그들을 에게 그만큼 사무실 의 그만큼 조사관 일반적인, 우리를 부서 의 건강 그리고 인간 서비스, ~에 1-800-HHS-팁 또는 [TIPS.HHS.GOV](https://www.hhs.gov/tips) .

무엇 이다 그만큼 대책 부상 보상 프로그램?

그만큼 대책 부상 보상 프로그램 (CICP) ~이다 | 연방 프로그램 저것 5월 돕다 치료를 받은 특정 사람들의 의료 비용 및 기타 특정 비용을 지불합니다. 이 백신을 포함한 특정 의약품이나 백신에 의해 중상을 입은 경우. 일반적으로 청구 백신 접종일로부터 1년 이내에 CICP에 제출해야 합니다. 에게 배우다 더 ~에 대한 이것

프로그램, 방문 www.hrsa.gov/cicp / 또는 전화 1-855-266-2427.

무엇 이다 안 비상 사용 권한 부여 (EUA)?

EUA는 다음을 포함한 의료 제품의 가용성과 사용을 촉진하는 메커니즘입니다. 현재 COVID-19 전염병과 같은 공중 보건 비상 사태 동안 백신, EUA ~이다 지원 ~에 의해
+ 비서 의 건강 그리고 인간 서비스 (HHS) 선언 저것 상황 COVID-19 기간 동안
약물 및 생물학적 제품의 긴급 사용을 정당화하기 위해 존재합니다. 전 세계적인
유행병. 비상용으로 승인된 제품은 동일한 유형의 검토를 받지 않았습니다. ~에
의해 FDA 로 FDA 승인 제품.

FDA 5월 문제 EUA 때 확실한 기준 만나다, 어느 포함 저것 거기 ~이다 아니요
적절한, 승인, 그리고 사용 가능 대안. ~ 안에 덧셈, 그만큼 FDA 결정 ~이다 기반을
둔 ~에 그만큼 전체 의 그만큼

제품이 COVID-19를 예방하는 데 효과적일 수 있음을 보여주는 이용 가능한 과학적 증거 COVID-19 대유행 기간 동안 제품의 알려진 잠재적 이점과 과하다 그만큼 모두가 아는 그리고 잠재적인 위험 의 그만큼 제품. 모두 의 이것들 기준은 반드시 ~ 이다 만난 에게 허용하다 ~을 위한 그만큼 제품 에게 ~이다 사용된 ~ 동안 그만큼 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 전 세계적인 유행병.

안 EUA 에있다 에 대한 효과 그만큼 지속 의 그만큼 코로나바이러스감염증-19 : 코로나19 EUA 선언 정당화 비상 종료되거나 취소되지 않는 한 이 제품의 사용(그 이후에는 제품이 더 이상 사용된).

제조 을 위한:

노바백스, 주식회사, 게이더스버그, MD, 20878

C20101US-001

수정: 2022년 7월 13일

©2022 노바백스, 주식회사 모두 진상 예약된.



주사 캡처 저것 이것 사실 시트 ~였다 제공 백신에 전자의무기록/예방접종 대상자 정보 시스템.

GDTI: 0886983000370