

Edad	Peso (lb. = libras)	Peso (kg = kilogramos)	Dosis (mg = miligramos)	Gotas para bebés (50 mg/1.25 ml) (ml = mililitros)	Líquido para niños (100 mg/5 ml) (ml = mililitros)	Concentración para jóvenes (comprimidos de 100 mg)	Concentración para adultos (comprimidos de 200 mg)
6-11 meses	12-17 lb.	6-7 kg	50 mg	1.25 ml	2.5 ml	--	--
12-23 meses	18-23 lb.	8-10 kg	75 mg	1.875 ml	4 ml	--	--
2-3 años	24-35 lb.	11-15 kg	100 mg	--	5 ml	1 comprimido	--
4-5 años	36-47 lb.	16-21 kg	150 mg	--	7.5 ml	1.5 comprimidos	--
6-8 años	48-59 lb.	22-27 kg	200 mg	--	10 ml	2 comprimidos	1 comprimido
9-10 años	60-71 lb.	28-32 kg	250 mg	--	12.5 ml	2.5 comprimidos	1 comprimido
11 años	72-95 lb.	33-43 kg	300 mg	--	15 ml	3 comprimidos	1.5 comprimidos
Más de 11 años	Más de 95 lb.	Más de 43 kg	400 mg	--	20 ml	4 comprimidos	2 comprimidos

Frecuencia: Repetir cada 6-8 horas según sea necesario.

Precaución por edad: No administrar en menores de 6 meses de edad a menos que lo indique el proveedor médico de su hijo.

Tenga en cuenta: Lea la etiqueta del frasco con atención. Las concentraciones de ibuprofeno (Motrin®) para bebés y niños son diferentes.

Si cree que su hijo tiene fiebre, tómele la temperatura con un termómetro. Aprenda a tomarle la temperatura a su hijo en:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx>

Para obtener más información, visite www.healthychildren.org