

ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສໍາລັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກ ວ່າດ້ວຍລະຫັດອາຫານ FDA (ສ່ວນທີ 3-603.11 ໃນລະຫັດອາຫານຕົວແບບ FDA ປີ 1999)

ສ່ວນທີ 3-603 ຂອງລະຫັດອາຫານ ປີ 1999
ຂໍ້ຄວາມແຜ່ນພັບຕົວແບບຂອງ FDA
ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກ

ຄູ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານລະຫັດອາຫານ FDA

- ຈຸດປະສົງ
- ຄວາມເປັນໄປໄດ້
- ຄໍາອະທິບາຍສັບ
- ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກ
- ຄໍາແນະນໍາຜະລິດພັນສະເພາະ
- ການປະຕິບັດຕາມທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ

ຮູບແບບການກຳນົດລາຍລະອຽດສໍາລັບການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ
ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ
ຂໍ້ຄວາມແຜ່ນພັບຕົວແບບຂອງ FDA
ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແຜ່ນພັບທີ່ອອກແບບໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ

- ແຜນວາດການປະຕິບັດຕາມທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ

ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບລະຫັດອາຫານແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການກິນອາຫານດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ. FDA, ເຊື່ອວ່າຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຄາດເດົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈສັງອາຫານ, ອີງຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະຖານະການ.

ເອກະສານແນະນໍານີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກວດສອບ ແລະ ອຸດສາຫະກຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກ. ເຊິ່ງຕ້ອງນໍາໃຊ້ຄູ່ກັບ ລະຫັດອາຫານຂອງ FDA.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້

ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກເອົາໃຈໃສ່ນໍາໃຊ້ກັບຮ້ານຄ້າຈໍາໜ່າຍອາຫານບ່ອນທີ່ອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ປຸງບໍ່ສຸກ ຫຼື ວັດຖຸດິບໄດ້ຖືກຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ບໍລິການສໍາລັບບໍລິໂພກ ໃນຮູບແບບດິບ ຫຼື ປຸງບໍ່ສຸກ. ນິວລວມເອົາຮ້ານຄ້າຈໍາໜ່າຍອາຫານທຸກຊະນິດເມືອງໃດກໍຕາມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ອາຫານຈະຖືກບໍລິໂພກໂດຍບໍ່ມີຜົນ, ຜ່ານການບຸງສຸກ, - ເຊັ່ນ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານອາຫານດິບ, ການບໍລິການອາຫານດ່ວນ, ການພັກພາ, ແລະ ສະຖານທີ່ ບ່ອນຮ້ານຄ້າມີການດໍາເນີນການເຊັນສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ ຮ້ານຂາຍຜະລິດພັນຈາກຊີ້ນດິບ ຫຼື ອາຫານທະເລ.

ຄໍາອະທິບາຍສັບ

ການອະທິບາຍສັບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບການແປຄວາມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ. ຄໍາສັບທີ່ໄດ້ນິຍາ ແລະ ທຸກຮູບການຂອງຄໍາສັບທີ່ໄດ້ນິຍາມ, ແມ່ນເປັນຕົວໜັງສືເນື່ອງທັງໝົດໃນເອກະສານນີ້.

ການເປີດເຜີຍ ໝາຍເຖິງການບົ່ງຊີ້ດ້ວຍການຂຽນໂດຍທີ່ວັດຖຸ, ຫຼື ສາມາດສັ່ງ, ຍັງດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກທັງໝົດ, ຫຼື ສິ່ງທີ່ມີວັດຖຸດິບທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ.

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນ ໝາຍເຖິງ ການລະບຸທີ່ຕ້ອງໄດ້ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂເມື່ອ ມີການພັດທະນາແຜ່ນພັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອອກແບບສະເພາະນີ້ທີ່ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກອາຫານ ທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ທັນສຸກ.

ລາຍການອາຫານ ໝາຍເຖິງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກອ່ານ (ຢູ່ໂຕະກາງເຕັ້ນ, ປ້າຍປະກາດ, ກະດານ, ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ) ເພື່ອສັ່ງອາຫານທີ່ເລືອກ.

ທີ່ມີທົ່ວໄປຢ່າງທາລະນະ ໝາຍເຖິງຄວາມພ້ອມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກ (ໂດຍບໍ່ມີການຮ້ອງຂໍ) ກ່ອນທີ່ຈະມີການວາງລາຍການອາຫານ ຫຼື ລາຍການທີ່ເລືອກ.

ການແຈ້ງເຕືອນ ໝາຍເຖິງ ຄໍາປະໂຫຍກທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ.

ຫອຍກາບ ໝາຍເຖິງປະເພດທີ່ກິນດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ ໄດ້ຂອງ ຫອຍນາງລົມ, ຫອຍແຄງ, ຫອຍແມງູຜູ້, ແລະ ຫອຍເຊວ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກິດໄດ້, ຍົກເວັ້ນເມື່ອຜະລິດພັນຂອງຫອຍເຊວມີພຽງແຕ່ກ້າມເທົ່ານັ້ນ. ນອກນີ້ຍັງໝາຍເຖິງ ຫອຍກາບແຂງ ໃນປະໂຫຍກ ການແຈ້ງເຕືອນ ນໍາ.

ຫອຍກາບດຽວ ໝາຍເຖິງຫອຍທີ່ຢູ່ໃນກາບ ທີ່ດິບ.

ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກ

ພາຍໃຕ້ § 8-405.11 ຂອງລະຫັດອາຫານ, ລາຍການທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂພາຍໃນ 10 ວັນຂອງມື້ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຖ້າເຫັນວ່າຮ້ານຄ້າມີການລະເມີນລະບຽບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຜູ້ບໍລິໂພກ, ຕ້ອງມີວິທີໃນການປະຕິບັດເຊັ່ນທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນເອກະສານນີ້ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ການບັນລຸຈຸດປະສົງຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນໂດຍຮ້ານຄ້າ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບ. ໃຫ້ສະແດງຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການປັບປຸງທີ່ດີ, ບຸງໆເຫດການທີ່ລວມເອົາໄລຍະທໍາອິດຂອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກນີ້ໃນຮ້ານຄ້າຈໍາໜ່າຍອາຫານຍ່ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນເວລາ ແລະ ການປະຕິບັດກ່ອນທີ່ຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັງຄັບໃຊ້.

ຄໍາແນະນໍາຜະລິດພັນສະເພາະ

ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກອາດຈະຕ້ອງບັບໃຫ້ເຂົ້າກັບອາຫານສະເພາະຖ້າຮ້ານຄ້າທີ່ຈໍາໜ່າຍອາຫານມີ ລາຍການອາຫານທີ່ຈໍາກັດ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການສະເພາະອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກເນື້ອສັດໃນຮູບແບບດິບ, ບຸງບໍ່ສຸກ ຫຼື ພ້ອມຮັບປະທານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຮ້ານຂາຍອາຫານດິບບໍລິການ ທອຍກາບ ທີ່ປອກເປືອກເຄິ່ງໜຶ່ງ, ແຕ່ບໍ່ມີອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກຊີ້ນສັດທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ, ທີ່ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນ ທອຍກາບ. ຮ້ານຂາຍອາຫານດິບອາດຕ້ອງເລືອກ ປະໂຫຍກແຈ້ງເຕືອນ 2 ຂອງເອກະສານນີ້ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ບໍລິໂພກນັ້ນມີພະຍາດປະຈໍາຕົວທີ່ບໍລິໂພກ ທອຍກາບ ທີ່ບຸງບໍ່ສຸກພຽງພໍ.

ຖ້າຮ້ານຄ້າຈໍາໜ່າຍອາຫານທີ່ມີແຕ່ອາຫານດິບ, ອາຫານທີ່ພ້ອມຮັບປະທານ ຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ບໍລິການ ທອຍເປືອດງວ ຫຼື ທອຍໃນກາບ, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມສະອາດດ້ານຫອຍຂ້າມລັດ (ISSC) ທີ່ໄດ້ຜະລິດແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບຫອຍນາງລົມດິບ ແລະ ຫອຍແຄງທີ່ມີການປະຕິບັດຕາມຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ. ໃນກໍລະນີ, ແຜ່ນພັບຈາກ ISSC ຕ້ອງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ.

ການປະຕິບັດຕາມທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ

ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ:

ການປະຕິບັດທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈກັບລະຫັດອາຫານຂອງຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນໄດ້ຮັບການເຕີມເຕັມເມື່ອ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ມີໃຫ້ໃນຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ແມ່ນເຂົ້າໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ ແລະ ສາມາດອ່ານໄດ້ດັ່ງນັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກມີຜົນປະຫຍັດໃນປະໂຫຍກທັງສອງນີ້ (ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ) ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສິ່ງ.

ເອກະສານຄູ່ມືບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆສະຖານະການ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມຕ້ອງການໃນການສົນທະນາເລື້ອຍໆ ລະຫວ່າງ ຮ້ານຄ້າຈໍາໜ່າຍອາຫານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບ ເຊັ່ນ ວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດແມ່ນການເຮັດໄດ້ຕາມຈໍາປະສົງສະເພາະຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ.

ການລະບຸຮູບແບບສໍາລັບ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ:

ພາສາ: ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນລາຍການອາຫານຕ້ອງກົງກັບພາສາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນບົດຄວາມ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລາຍການອາຫານຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ເປັນພາສາອັງກິດ. ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ອາດຈະເປັນພາສາອື່ນ.

ຂະໜາດຕົວໜັງສື: ຂະໜາດຕົວໜັງສືໃນເອກະສານຕ້ອງເທົ່າຝ່າມື ຫຼື ໃນໂຕະທີ່ຕັ້ງເຕັ້ນແມ່ນເທົ່າກັບ 11 ຄະແນນ.

ສໍາລັບປະໂຫຍກໃນບ້າຍແຈ້ງເຕືອນ, ຄໍາເວົ້າຕ້ອງສາມາດອ່ານໄດ້ຄ້າຍຄືກັບລາຍການອາຫານ ທີ່ມີຢູ່ໃນບ້າຍກອບທຸກ. ບໍ່ວ່າບ້າຍປະການຈະເປັນລາຍການອາຫານທີ່ໃນໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດຽວກັບ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ, ຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສືຕ້ອງໃຫ້ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກບ່ອນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຍື່ນຢູ່ສາມາດອ່ານໄດ້.

ສໍາລັບປະໂຫຍກຢູ່ໃນສະຫຼາກທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນໃນລະດັບຮ້ານຄ້າ, ຄໍາແນະນໍາສິນຄ້າແມ່ນອີງຕາມ CFR ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນທໍາ, 21CFR 101.2 ເຊິ່ງລະບຸວ່າຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສືຕ້ອງໃກ້ຄຽງກັບຂະໜາດຂອງແຜນສະແດງ. ບົດໃຈອື່ນໆສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການອ່ານ, ເຊັ່ນ ປະເພດຂອງຕົວໜັງສື ແລະ ພື້ນຫຼັງ ກັບ ປະເພດຂອງສີ.

ການເປີດເຜີຍ

ຈົດປະສົງ:

ການເປີດເຜີຍຕ້ອງ:

- ຢູ່ໃນ ລາຍການອາຫານ ຫຼື, ໃນບ່ອນທີ່ຂາດຫາຍໄປຈາກ ລາຍການອາຫານ, ຕ້ອງໄດ້ສະແດງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ເຫັນ, ແລະ
- ກຳນົດລາຍການອາຫານທີ່ຕ້ອງ ການການເປີດເຜີຍ, ແລະ
- ລະບຸວ່າອາຫານນັ້ນແມ່ນ, ຫຼື ມີ, ມາຈາກຊົນສັດທີ່ດິບ, ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ.

ວິທີການປະຕິບັດຕາມ:

1. ການເປີດເຜີຍດ້ວຍການອະທິບາຍ: ອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍ, ເຊັ່ນ:
 - ຫອຍນາງລົມທີ່ມີເປືອກດຽວ (ຫອຍດິບ),
 - ສະຫຼັດຊີວາທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄຊ່ດິບ, ແລະ
 - ແຮມເປີເກີ (ສາມາດບຸງສຸກຕາມສັງ); ຫຼື
2. ການເປີດເຜີຍ ໂດຍໃສ່ເຄື່ອງໝາຍູດອກຈັນໃສ່ລາຍການອາຫານຢູ່ບ່ອນທ້າຍທີ່ບົ່ງບອກວ່າ; ອີງຕາມສະຖານະການ, ອາຫານນັ້ນ:

“ໄດ້ບໍລິການດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ,” ຫຼື
“ມີ (ຫຼື ອາດມີ) ສ່ວນປະກອບທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ”; ແລະ

3. ເມື່ອມີການນຳໃຊ້ ລາຍການອາຫານ:
 - ດັດແກ່ ລາຍການອາຫານ ຜ່ານການໃຊ້ສະຕິດເກີຕິດແປະແບບຖາວອນ; ຫຼື
 - ພິມ ລາຍການອາຫານ; ຫຼື
 - ນຳສະເໜີການແຈ້ງ ການເປີດເຜີຍ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຄຽງຄູ່ກັບ ລາຍການອາຫານ; ຫຼື
4. ບ່ອນທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງລາຍການອາຫານ:
 - ນຳສະເໜີການແຈ້ງ ການເປີດເຜີຍ ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ການແຈ້ງເຕືອນ

ຈົດປະສົງ:

ຖ້າຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ທັງສອງມີການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການແນະນຳຜູ້ບໍລິໂພກ, ຂໍ້ຄວາມນັ້ນຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈັດວາງໄວ້ຢູ່ໜຶ່ງໃນບ່ອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອັນຢູ່ໜ້າໃດກໍ່ໄດ້ຂອງ ລາຍການອາຫານ (ດີແທ້ແມ່ນໜ້າທຳອິດ ຫຼື ໜ້າສຸດທ້າຍ) ແລະ ຕ້ອງຢູ່ໃນ ລາຍການອາຫານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ, ຫຼື
- ຢູ່ບ້າຍ, ໂຕະກາງເຕັ້ນ, ຫຼື ໃນຮູບແບບການຂຽນອື່ນໆ.

ວິທີການປະຕິບັດຕາມ:

1. ໃຊ້ ຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ໃນສອງອັນທີ່ມີຄຳແນະນຳແທ້:

- ຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ 1:

“ການບໍລິໂພກຊີ້ນ, ຊີ້ນໄກ່, ອາຫານທະເລ, ຫອຍກາບ, ຫຼື ໄຂ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ”; ຫຼື

- ຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ 2:

“ການບໍລິໂພກຊີ້ນ, ຊີ້ນໄກ່, ອາຫານທະເລ, ຫອຍກາບ, ຫຼື ໄຂ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ, ໄດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າທ່ານມີພະຍາດປະຈຳຕົວ.”

2. ນຳໃຊ້ແຜນພັບຄຳແນະນຳຜູ້ບໍລິໂພກ.

ທາງເລືອກທີ 1:

ລະຫັດອາຫານ ປີ 1999 ມີທາງເລືອກໃຫ້ເປີດເຜີຍລາຍການອາຫານຢູ່ດ້ານລຸ່ມທີ່ມີຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຂົ້າເຖິງແຜ່ນພັບຄຳແນະນຳຜູ້ບໍລິໂພກ:

“ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລາຍການດັ່ງນີ້, ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນແມ່ນມີໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ.”

ເມື່ອແຜ່ນພັບໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ແຜ່ນພັບ ແມ່ນບໍ່ ມີໃຫ້ທົ່ວໄປ, ຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ດ້ານເທິງຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນ ລາຍການອາຫານ.

ເມື່ອແຜ່ນພັບໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ແລະ ແຜ່ນພັບ ແມ່ນ ມີໃຫ້ທົ່ວໄປ, ຂໍ້ຄວາມ ການແຈ້ງເຕືອນ ດ້ານເທິງແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນ ລາຍການອາຫານ.

ທາງເລືອກທີ 2:

- ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ໃນ ແຜ່ນພັບຕົວແບບຂອງ FDA ລຸ່ມນີ້, ຫຼື
- ໃຊ້ແຜ່ນພັບທີ່ອອກແບບເອງທີ່ໄດ້ ຕາມຕົ້ນໄຂທີ່ສຳຄັນ ຂອງເອກະສານນີ້.

---ກັບໄປດ້ານເທິງ---

ຂໍ້ຄວາມແຜ່ນພັບຕົວແບບຂອງ FDA

ຄໍາແນະນໍາ

ທ່ານອາດຈະໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານຢູ່ບ້ານແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອທ່ານອອກຈາກບ້ານນໍາ. ມີແຜ່ນສີຂັນຕອນງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກເມື່ອທ່ານເລືອກອາຫານທີ່ພ້ອມຮັບປະທານຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍຜະລິດພັນຊີ້ນ, ບ່ອນຮັບອາຫານກັບບ້ານ, ຫຼື ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ.

໖.໑. 1. ຕະໜັກເຖິງອາຫານທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ

ອາຫານທີ່ມາຈາກສັດ ເຊັ່ນ ຊີ້ນ, ໄກ່, ປາ, ຫອຍກາບ, ແລະ ໄຂ່ເມື່ອຮັບປະທານດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກບາງຄັ້ງມີການບິນເບື້ອນໄວຣັສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ສາມາດສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ. ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ແລະ ຜູ້ທີ່ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ແຜ່ນສີຂັນມີຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຖ້າທ່ານມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຕັບ ຫຼື ຕິດເຫຼົ້າ, ຖ້າທ່ານມີກິດໄນກະເພາະທີ່ຫຼຸດລົງ (ເນື່ອງຈາກການຜ່າຕັດ ຫຼື ໃຊ້ສານຕ້ານກິດ), ຫຼື ຖ້າທ່ານມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ສານສະເຕີຣອຍສ, ພາວະຈາກພາຍາດ ເອດສ, ພະຍາດມະເຮັງ, ຫຼື ພະຍາດເປົາຫວານ; ຫຼື ການຮັກສາ ເຊັ່ນ ການສາຍລັງສີ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກ:

- ປາ ຫຼື ຫອຍກາບ ດິບ,--ຫອຍນາງລົມ, ຊຸຊີ້, ປາດິບ, ສະຫຼັດປາດິບ
- ຊີ້ນ ຫຼື ອາຫານທະເລທີ່ສັ່ງໃຫ້ບຸງບໍ່ສຸກ ເຊັ່ນ “ສຸກຫ່າມ” ແຮມເບີເຊີ, ຊີ້ນງົດ, ຊີ້ນແກະ, ຊີ້ນໝູ, ຫຼື ປາ.
- ໄຂ່ທີ່ສັ່ງບຸງບໍ່ສຸກ ແລະ ອາຫານທີ່ສັ່ງພ້ອມວັດຖຸດິບທີ່ເປັນໄຂ່ບຸງບໍ່ສຸກ-- ເຊັ່ນ “ຂົວແບບມີນໍ້າໄຫຼ” ຫຼື ໄຂ່ດາວນໍ້າ; ນໍາສະຫຼັດ ຫຼື ຊອດ ເຊັ່ນ ຮອດແລນເດິສ, ຊອສມາຢອງແນທີ່ເຮັດເອງ, ແລະ ນໍາສະຫຼັດຊາຊໍາ; ອາຫານຫວານເຊັ່ນ ຊອກໄກແລັດມູສ, ພາຍເມີຣິງ, ແລະ ທີຣາມີຊີ.

໖.໑. 2 ການຂໍກ່ຽວກັບການກະກຽມອາຫານ

ວິທີການບຸງແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າອາຫານທີ່ພ້ອມຮັບປະທານມີສ່ວນປະສົມທີ່ບຸງບໍ່ສຸກ, ຖາມເບິ່ງວິທີການກະກຽມອາຫານ.

໖.໑. 3. ການຂໍໃຫ້ອາຫານບຸງສຸກດີ

ຖ້າສິ່ງທີ່ທ່ານສົນໃຈທີ່ລະສັ່ງມີຊີ້ນ, ປາ, ຫອຍກາບ, ຫຼື ໄຂ່ດິບ, ຕ້ອງຖາມວ່າເອົາວັດຖຸດິບນັ້ນອອກໄດ້ບໍ່. ຖ້າອາຫານທີ່ກະກຽມຈະສັ່ງ, ຂໍໃຫ້ບຸງສຸກດີ.

໖.໑. 4 ເອົາຕົວເລືອກອື່ນ

ສໍາລັບອາຫານບາງປະເພດ, ເຊັ່ນວ່າ ຫອຍນາງລົມທີ່ໃສ່ເປືອກດຽວ ຫຼື ມູສທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຫຼັກແຜ່ນໄຂ່, ອາດຈະເປັນໄປຕໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຂໍໃຫ້ບຸງສຸກທົ່ວເຖິງ. ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ໃຫ້ເລືອກເອົາຢ່າງອື່ນ. ອາດຈະເປັນຄວາມບໍ່ສະດວກເລັກນ້ອຍທຽບໃສ່ບັນຫາໃຫຍ່ໆທີ່ເກີດຈາກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດກ່ຽວກັບອາຫານ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ, ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼື ພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຫຼື ເລິ່ງທີ່ເວັບໄຊ www.foodsafety.gov

ແຜ່ນພັບຕົ້ນສະບັບຂອງ FDA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃຜມີຄວາມສ່ຽງ, ອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ສາເຫດຂອງພະຍາດ

ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບຕົ້ນແຜ່ນລວມຢູ່ໃນແຜ່ນພັບຕົວແບບ ຂອງ FDA. ການຮ່ວມເອົາແຜ່ນພັບທີ່ອອກແບບດ້ວຍຕົນເອງ, ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ, ແມ່ນເປັນທາງເລືອກເສີມ. ຂະໜາດຂອງແຜ່ນວາດອາດຈະຖືກຄັດເລືອກເພື່ອນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່ານຳໃຊ້ທັງໝົດ, ຖ້າສ່ວນສະເພາະນຳໃຊ້ໂດຍອີງຕາມອາຫານທີ່ບໍລິການ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຮ້ານຂາຍອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຫອຍປະເພດກາບ ເຊັ່ນ ຫອຍນາງລົມຢູ່ເປືອກດຽວ, ອາດຈະເລືອກທີ່ຈະລວມເອົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜ່ນວາດການຮັບມືກັບ ຫອຍກາບ ແລະ ບໍ່ເອົາສ່ວນອື່ນ.

ແຜ່ນຕົວແບບບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ມີແຜ່ນພັບ. ນຳໃຊ້ແຜ່ນຢ່າງດຽວຕ້ອງປະກອບມີການບໍ່ປະຕິບັດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງ ການແຈ້ງເຕືອນ.

| ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານແມ່ນບ້ອງກັນໄດ້ - ຖ້າທ່ານມີການລະວັງທີ່ຖືກຕ້ອງ | | |
|--|--|--|
| ອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (ນີ້ແມ່ນລາຍການບາງສ່ວນ) | ໃຜມີຄວາມສ່ຽງ | ສາເຫດຂອງພະຍາດ |
| ໄຂ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ: ນຳສະຫຼັດຊີຊາ; ໄຂ່ທີ່ບຸງອ່ອນໆ; ແຊນວິດ ມອນ ຄລິສໄຕ; ເຂົ້າໜົມພູຍເມີຣິງ; ເຂົ້າໜົມຊັນ ແລະ ຄົມບາງປະເພດ; ມູສ; ຊອສທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂ່ດິບ (ຕົວຢ່າງ ຮອນແລນເດສ) | ທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ | Salmonella Enteritidis |
| ຜະລິພັນນົມດິບ: ນົມດິບ ຫຼື ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຂ້າເຊື້ອ; ຊິສກ້ອນເບົາເຊັ່ນ Camembert, Brie | ທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນ ແມ່ຍິງຖືກພາ ຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ ເດັກນ້ອຍ | Listeria monocytogenes E. coli O157:H7 Campylobacter Salmonella |
| ຊິນດິບ ຫຼື ປິງສຸກຫ່າມ: ແຮມເບີເກີ, ຊິນປ່ຽງ | ທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເດັກນ້ອຍ | E. coli O157:H7 Salmonella |
| ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ: ຫອຍກາບ; ຫອຍແຄງດິບ ຫຼື ຫອຍນາງລົມ ເທິງເປືອກເຄິງດຽວ | ທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຕັບ ຫຼື ການຕິດເຫຼົ້າ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ | Vibrio vulnificus ເຊື້ອພະຍາດເຊວດ່ຽວອື່ນໆ ໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A |
| ປາດິບ: ຊຸຊີ, ສະຫຼັດຊິ້ນປາ, ປາທຸນ່າປ່ຽງ | ທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນ ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາດ້ານພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ ຜູ້ສູງອາຍຸ | ພະຍາດກາຝາກ Vibrio parahaemolyticus |

ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນ

ສໍາລັບແຜ່ນພັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອອກແບບດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ

| | |
|--|---|
| <p>ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນ</p> | <p>ວິທີການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ / ສິ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ 1</p> |
| <p>1. ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ, ທີ່ໄດ້ຕາມາດຖານ ; ລຸ່ມນີ້</p> | <p>1. ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນຕ້ອງກົງກັບຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແນະນໍາຜູ້ບໍລິໂພກຈາກ ເວັບໄຊ້ (www.cfsan.fda.gov/~mow/foodborn.html) & ແລະ ແຜ່ນພັບຕົວແບບ.</p> |
| <p>2. ອະທິບາຍຄວາມອັນຕະລາຍ</p> | <p>2. ອະທິບາຍວ່າ: ຫົວຂໍ້ທີ່ກວ້າງ, ເຊັ່ນ ແບັກທີເຣຍ, ເຊື້ອໄວຣັສ, ພະຍາດກາຝາກ, ຫຼື “ເຊື້ອພະຍາດ”, ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂຣກສະເພາະ</p> |
| <p>3. ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ ອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ; ບຸງບໍ່ສຸກມີຄວາມອັນຕະລາຍ</p> | <p>3. ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ບໍ່ໄດ້ຖືກຄວາມຮ້ອນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບການຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ</p> |
| <p>4. ສະຖານະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກມີ : ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດສູງ</p> | <p>4. ປະເພດທີ ສີ່ (4) ຕ້ອງໄດ້ກ່າວເຖິງ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ຜູ້ສູງອາຍຸ • ເດັກນ້ອຍ • ແມ່ຍິງຖືພາ • ຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍບົກເພ່ອງ <p>ຄໍາແນະນໍາຕ້ອງກ່າວເຖິງ ບຸກຄົນທີ່:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ມີພະຍາດຕັບ (ກ່າວເຖິງການຕິດເຫຼົ້າ) • ກົດໃນກະເພາະອາຫານຕໍາເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ຢາລົດກົດ ຫຼື ການຜ່າຕັດກະເພາະ • ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອເນື່ອງຈາກ ພະຍາດເອດສ, ພະຍາດມະເຮັງ, ການຮັກສາດ້ວຍການສາຍລັງສີ, ພະຍາດເປົາຫວານ, ແລະ ໃຊ້ສານສະເຕີຣອຍສ |
| <p>5. ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທັງໝົດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພິເສດແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ</p> <p>ລວມເອົາທັງຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ບອກລາຍການອາຫານທີ່ກວມເອົາ: ອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ບໍລິການໃນຮູບແບບພ້ອມຮັບປະທານທີ່ດິບ, ບຸງບໍ່ສຸກ, ຫຼື ບໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດຈຸລະໂລກ.</p> <p>ຍົກຕົວຢ່າງ, ອາຫານດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ລຸກທີ່ມາຈາກ ຊີ້ນງົວ, ໄຂ່, ປາ, ຫຼື ຫອຍກາບແຂງ ທີ່ບໍລິການໃນຮູບແບບພ້ອມຮັບປະທານ</p> | <p>ຕະໜັກເຖິງບັນຫາ. ທຸກໆຄົນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ວ່າສະເພາະບຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທີ່ວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.</p> <p align="center">ທາງເລືອກຜູ້ບໍລິໂພກ:</p> <p>(ແຜ່ນພັບສາມາດດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບ ລາຍການອາຫານ / ທາງເລືອກອາຫານ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ລະວັງອາຫານທີ່ມາຈາກສັດທີ່ດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ • ຖາມວ່າອາຫານໄດ້ກະກຽມແນວໃດ • ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປຸງອາຫານທີ່ວ່າເຖິງ; ຫຼື ຖ້າອາຫານມີສ່ວນປະກອບດິບ ຫຼື ບຸງບໍ່ສຸກ, ຂໍໃຫ້ເອົາອອກ • ເລືອກອາຫານຢ່າງອື່ນໃນຕັ້ງໃຈບໍ່ອນທີ່ອາຫານເຊັ່ນ ຫອຍນາງລົມທີ່ມີເປືອກດຽງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ຕາມຄໍາຂໍ |

| | |
|--|--|
| <p>6. ຮັບສາການເບິ່ງເຫັນໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບ, ຮູບແບບ, ຮູບຮ່າງ</p> | <p>ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນຂໍ້ຄວາມ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ: ພາສາທີ່ໃຊ້ໃນ ວາຍການອາຫານ ແມ່ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບພາສາທີ່ໃຊ້ໃນ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ວາຍການອາຫານ ທີ່ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດອາດຈະມີ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ເປັນພາສາອັງກິດ. ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ອາດຈະເປັນພາສາອື່ນ.</p> <p>ຂະໜາດຕົວໜັງສືສໍາລັບຂໍ້ຄວາມ ການເປີດເຜີຍ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ: ຂະໜາດຕົວໜັງສືໃນເອກະສານຕ້ອງເທົ່າຝາມີ ຫຼື ໃນໂຕະທີ່ຕັ້ງເດີມແມ່ນເທົ່າກັບ 11 ຄະແນນ. ຂໍ້ຄວາມຢູ່ບ້າຍປະກາດແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ອ່ານອອກເທົ່າກັນກັບທີ່ຢູ່ໃນ ວາຍການອາຫານ ທີ່ມີຢູ່ໃນບ້າຍປະກາດ ແລະ ສາມາດອ່ານໄດ້ຈາກບ່ອນທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຢືນຢູ່. ສໍາລັບປະໂຫຍກຢູ່ໃນສະຫຼາກທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນໃນລະດັບຮ້ານຄ້າ, ຄໍາແນະນໍາສິນຄ້າແມ່ນອີງຕາມ CFR ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດສະຫຼາກ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນທໍາ, 21CFR 101.2 ເຊິ່ງລະບຸວ່າຂະໜາດຂອງຕົວໜັງສືຕ້ອງໃກ້ຄຽງກັບຂະໜາດຂອງແຜນສະແດງ. ບຸ້ດໃຈອື່ນໆສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການອ່ານ, ເຊັ່ນ ປະເພດຂອງຕົວໜັງສື ແລະ ພື້ນຫຼັງ ກັບ ປະເພດຂອງສີ. ການອອກແບບ: ສີຂອງຕົວໜັງສືແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄົມຊັດທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສີພື້ນຫຼັງ.</p> |
| <p>7. ບອກວິທີການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນສະເພາະເຈາະຈົງ (ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຕ້ອງຖືກເອີ້ນເຖິງຢູ່ໃນແຫຼ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອື່ນໆ)</p> | <p>ຂໍ້ຄວາມທີ່ແນະນໍາ: “ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາຫານ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ, ປຶກສາຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫຼື ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຫຼື ເບິ່ງທີ່ ເວັບໄຊ www.foodsafety.gov”</p> |
| <p>8. ແຜນຕົວແບບວາດໃຫ້ເຫັນເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ສາເຫດຂອງພະຍາດທີ່ລວມຢູ່ໃນແຜນພັບຕົ້ນແບບຂອງ FDA . ການລວມເອົາເຂົ້າໃນແຜນຕົວແບບຂອງ FDA, ອາດຈະທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງ, ແມ່ນທາງເລືອກເສີມ. ແຜນຕົວແບບບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດໂດຍບໍ່ມີແຜນພັບ. ນໍາໃຊ້ແຜນຢ່າງດຽວຕ້ອງປະກອບມີການບໍ່ປະຕິບັດກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງ ການແຈ້ງເຕືອນ.</p> | |

ແຜນວາດການປະຕິບັດຕາມທີ່ໜ້າເພິ່ງໃຈ

